

АКТ № 39
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ К 2022 / 2023 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Полное наименование образовательной организации Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 3 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район

Адрес образовательной организации, телефон 352380, г. Кропоткин, ул. Пролетарская/ пер. Лосевский, 118/27, 8 (861-38) 6-18-67

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации
Сокол Алла Анатольевна

В соответствии с постановлением главы администрации Кавказского района от 06.06.2022 г. № 820 проверка проводилась комиссией в составе:

- | | |
|---------------------------------|--|
| Филатова Светлана Викторовна | - заместитель главы муниципального образования Кавказский район, председатель муниципальной межведомственной комиссии; |
| Демченко Седа Григорьевна | - начальник управления образования администрации муниципального образования Кавказский район, заместитель председателя муниципальной межведомственной комиссии; |
| Михайловская Наталья Юрьевна | - начальник отдела культуры администрации муниципального образования Кавказский район, заместитель председателя муниципальной межведомственной комиссии; |
| Царенко Оксана Борисовна | - начальник отдела физической культуры и спорта администрации муниципального образования Кавказский район, заместитель председателя муниципальной межведомственной комиссии; |

Члены муниципальной межведомственной комиссии:

- | | |
|----------------------------------|--|
| Анохин Владимир Геннадьевич | -начальник МКУ «Управления по делам ГО и ЧС» муниципального образования Кавказский район |
| Булгакова Наталья Анатольевна | - инспектор по пропаганде ГИБДД ОВД Кавказского района (по согласованию); |

- Великоцкий
Геннадий Николаевич - главный специалист отдела воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации муниципального образования Кавказский район;
- Гончарова
Елена Александровна - ведущий специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации муниципального образования Кавказский район;
- Ерко
Людмила Владимировна - председатель Кавказской территориальной организации профсоюза работников народного образования (по согласованию);
- Калинушкин
Дмитрий Александрович - дежурный ПЦО отдела вневедомственной охраны филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Краснодарскому краю»
- Неупокоева
Елена Валерьевна - начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район;
- Исакова
Анна Владимировна - ведущий специалист отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район;
- Романенкова
Валентина Александровна - инженер административно-хозяйственного отдела администрации муниципального образования Кавказский район;
- Усова
Анастасия Александровна - заместитель начальника отдела культуры администрации муниципального образования Кавказский район;
- Щербакова
Диана Арсентьевна - директор МУП «Комбинат школьного питания»

Комиссией установлено:

- Великоцкий
Геннадий Николаевич
- главный специалист отдела воспитания и допризывной подготовки управления образования администрации муниципального образования Кавказский район;
- Гончарова
Елена Александровна
- ведущий специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования управления образования администрации муниципального образования Кавказский район;
- Ерко
Людмила Владимировна
- председатель Кавказской территориальной организации профсоюза работников народного образования (по согласованию);
- Калинушкин
Дмитрий Александрович
- дежурный ПЦО отдела вневедомственной охраны филиала ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Краснодарскому краю»
- Неупокоева
Елена Валерьевна
- начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район;
- Исакова
Анна Владимировна
- ведущий специалист отдела по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Кавказский район;
- Романенкова
Валентина Александровна
- инженер административно-хозяйственного отдела администрации муниципального образования Кавказский район;
- Усова
Анастасия Александровна
- заместитель начальника отдела культуры администрации муниципального образования Кавказский район;
- Щербакова
Диана Арсентьевна
- директор МУП «Комбинат школьного питания»

Комиссией установлено:

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида № 3 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район

(полное наименование образовательной организации)

№ 336 от "10" марта 2022 г.;

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от "17" июля 2012 г. серия 23-АК № 835805, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации от "17" июля 2012 г. серия 23-АК № 835806 на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство об аккредитации организации выдано " " 20__ г.,

(наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия _____ № _____, срок действия свидетельства с " " 20__ г. до " " 20__ г.;

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной " 25 " апреля 2013 г., серия 23ЛЮ1, №0002328, регистрационный номер 05511 Министерство образования и науки Краснодарского края,

(наименование органа, выдавшего лицензию)

срок действия лицензии бессрочно

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педрработников и пр.) имеются

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного организации.

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" имеется

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛЮ-23-01-00599 от "12" июля 20 13 г. оформлена / не оформлена.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): «Подготовка детей к грамоте», «ИЗО-студия», «Развивайка».

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – 120 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) 3 численность обучающихся на день проверки – 120 человек.

В 2022– 2023 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 6 групп с общим количеством воспитанников 120 человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием не имеется

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения имеются, 120 шт.

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) 100%

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) методический кабинет готов к осуществлению учебно-воспитательной работы, в наличии имеются необходимые методическая и художественная литература, игрушки и дидактические пособия для организации разнообразной деятельности детей
соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ,
педагогическая целесообразность их хранения и размещения учебно-методическое обеспечение соответствует требованиям программ дошкольного образования, педагогически целесообразно их хранение и размещение.

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели
В наличии имеется: режим работы МБДОУ, сетка ООД по возрастным группам, учебный план, сочетание занятий в течении дня и недели в соответствии с требованиями СанПин.

9. Территория:

общая площадь 2325,0 кв. м;
площадь озеленения 600 кв. м;
существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ железная дорога;
проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ указательных знаков дорожного движения при подъезде к МБДОУ нет;
подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования все оборудование на игровых участках проверено, отремонтировано и покрашено;
наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеются;
наличие и состояние огорода-ягодника нет;
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется; удовлетворительное;
(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДОУ фактически 22 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1,0 м.; контейнеры: количество 1, обеспеченность плотно закрывающимися крышками имеется; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено) удовлетворительное;
наличие договора о вывозе мусора имеется договор № 0304/00880 от 06.12.2021 г.;
оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений имеется, дата полной смены песка ежегодно, весной (норма: ежегодно, весной);

10. Здания и сооружения:

количество 2. Тип здания типовое, год постройки 1979, этажность 2, техническое состояние удовлетворительное,
наличие трещин не имеется, наличие аварийного здания не имеется,
общая площадь помещений 1083,0 кв.м

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:

текущих: проведена замена радиаторов отопления в группе «Дюймовочка»; во всех группах ДОУ добавлены светодиодные светильники для улучшения качества освещения помещения; сделан косметический ремонт на всех прогулочных участках, окрашено оборудование;
отремонтированы покосы здания сада.

кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков: ИП Малимонов Алексей Юрьевич, имеются
потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году не имеется
(имеется / не имеется)
проведение работ необходимо -

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы / не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

13. Естественное освещение:
наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления целые, чистота стекол хорошее,
искусственное освещение, его состояние лампы накаливания, соответствует санитарным требованиям
(результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: 28.06.2022 г, наименование аккредитованной организации, проводившей замеры)

14. Наличие и состояние:
водоснабжения (центральное или привозная вода), указать протоколы исследования воды питьевой: 28.06.2022г, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования _____
газоснабжения (электроснабжения) нет;
канализации центральная, местная (чем представлена);

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/ неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации _____
(соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями _____, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции имеются).

16. Готовность организации к зиме:
характер отопительной системы централизованное (собственная котельная, централизованное, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное),
Акт опрессовки отопительной системы: июль 2022г, кем выполнена опрессовка) ИП Малимонов Алексей Юрьевич

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 40 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 40 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;
 компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость _____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) имеется, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) имеется, спальня имеется, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) имеется, туалетная (совмещенная с умывальной) имеется.
 состояние потолков и стен помещений (гладкие, без шелей, трещин, деформаций, признаков поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования)

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние 100%

удовлетворительное:

организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов (нужное подчеркнуть)

тип освещения в организации лампы накаливания, энергосберегающие лампы, светодиодные светильники;

обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка 100%, удовлетворительное, маркировка имеется.

| Группа мебели | Требуется | Фактически имеется | % обеспеченности | маркировка |
|---------------|-----------|--------------------|------------------|------------|
| 00 | - | - | - | имеется |
| 0 | 15 | 16 | 100% | |
| 1 | 25 | 27 | 100% | |
| 2 | 25 | 27 | 100% | |
| 3 | 25 | 26 | 100% | |
| 4 | 25 | 27 | 100% | |

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов постельным бельём, полотенцами для рук и ног обеспечены, состояние удовлетворительное, 3 смены,

обеспеченность игрушками, дидактическим материалом имеется,

возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек имеется (имеется / не имеется),

наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий оборудован кабинет учителя-логопеда, ПДО, музыкально-физкультурный зал,

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) состояние технических средств хорошее. Имеется в наличии: телевизор, компьютер, аудио магнитофон, музыкальный центр, мультимедийная установка, ноутбук,

техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования

и инвентаря спортплощадка, спортивное оборудование и инвентарь в удовлетворительном состоянии.

19. Постирочная:

помещения стиральной имеется, гладильной имеется (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья раздельные, соблюдается (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса).

20. Пищеблок:

работающий на сырье / полуфабрикатах (нужное подчеркнуть);
наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования* имеется, исправно, при
неисправности / отсутствии – уточнить какое _____,
обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами обеспечены,
наличие, достаточность и исправность технологического оборудования* имеется, исправно.

***) подтверждается актом ревизии и наладки оборудования.**

при неисправности / отсутствии – уточнить какое _____;
производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с
воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да / нет (если нет, то
какое) _____, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и
холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное
загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла имеется;
обеспеченность кухонной посудой 100% (чего недостаточно), обеспеченность разделочным
инвентарем 100% (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря имеется, его
состояние (наличие трещин, дефектов) удовлетворительное, обеспеченность столовой посудой
и приборами: факт 130 комплектов, 100% обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений соблюдены (указать где не
соблюдаются);

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и
изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления
изоляции электропроводов) имеется;

состояние разделочных столов удовлетворительное;

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеются, удовлетворительное
в соответствии с требованиями;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеются две моечные ванны
(двухсекционная и трехсекционная) состояние хорошее;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды имеется, горячая вода от
электрического водонагревателя;

обеспеченность посудой, ее состояние 100 %, удовлетворительное;

котломоечная, ее оборудование отдельного помещения нет, на пищеблоке оборудована зона
для мытья посуды;

картофелечистки, их состояние не имеется;

количество мясорубок, их состояние имеется две мясорубки, состояние удовлетворительное;

наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется, маркировка в соответствии с
требованиями;

требования техники безопасности при работе с использованием технологического
оборудования имеются;

документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников,
имеется;

примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации,
имеется;

наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических *услуг (дезинфекция ,
дезинфекция) имеется, договор № 166/3 от 03.03.2022 г. общество с ограниченной
ответственностью «СанЭпидСервис»

(имеется / не имеется)

21. Кладовые:

качество проведенного ремонта удовлетворительное;

хранение сыпучих продуктов в соответствии с требованиями;

хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние

скоропортящиеся продукты хранятся в соответствии с требованиями. Имеются семь холодильников, состояние удовлетворительное.

тара для перевозки продуктов имеется в наличии; состояние тары удовлетворительное;
помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами имеются, приборами для измерения температурно-влажностного режима имеются.

22. Медпункт:

его состояние удовлетворительное;

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется, удовлетворительное;

хранение скоропортящихся лекарственных средств проводится с требованиями СанПин, имеется холодильник, состояние хорошее;

наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) имеется;

логопедический кабинет – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 12 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 10 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) медицинская документация имеется в наличии, ведется в соответствии с требованиями.

23. Дезрежим дошкольной организации:

наличие дезсредств (Пюржавель, Люир-Хлор),

место приготовления санузел мед. кабинета, тара ведро с крышкой,

наличие горшков нет, утюгов 2,

наличие пылесосов для уборки 2,

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения работники обеспечены спецодеждой в соответствии с требованиями, хранится в специально отведённых местах.

24. Паспорт безопасности организации от «20» декабря 2019 г. оформлен (обновленный в процессе оформления)

Декларация пожарной безопасности организации от от "30" апреля 2010 г. оформлена

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует / не соответствует)

Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю в 2022 году проверка состояния пожарной безопасности не проводилась,
(проводилась/ не проводилась)

_____ ,
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

основные результаты проверки _____ - _____
и предписания _____ - _____ ;

требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются / не выполняются)

система пожарной сигнализации объекты организации оборудована;

(оборудована / не оборудована)

в организации установлена автоматическая пожарная сигнализация АПС;

(тип (вид) пожарной сигнализации)

обеспечивающая голосовое извещение о пожаре:

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических установок пожаротушения)

пожарная сигнализация находится на 1-ом этаже, исправна;

(исправна / неисправна)

здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

система передачи извещений о пожаре обеспечивает;

(обеспечивает / не обеспечивает)

оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта имеется,

(имеется/отсутствует)

передачу сигнала обеспечивает

(обеспечивает/ не обеспечивает)

система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает

(обеспечивает/ не обеспечивает)

защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;

состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает

беспрепятственная эвакуация обучающихся и персонала в безопасные зоны обеспечена/не обеспечена;

поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);

ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены/ не назначены);

наличие (имеются/ отсутствуют) и исправность (исправны/ не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;

проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано/ не организовано);

наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеются

Основные недостатки: _____

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены;

(выполнены / не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется Общество с ограниченной ответственностью «Частная охранная организация «КАЗАЧИЙ СПАС»» - дневное время; 3 сторожа в ночное время

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 1 сотрудника. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1-го человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

Лицензия № 957 от 28.08.2018 г., выданная ФСВ НГ РФ ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг,

Контракт № 177 на оказание охранных услуг от 31.05.2022 г.

№ и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации хорошее;

системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы;

(оборудованы / не оборудованы)

прямая связь с органами МВД организована с использованием кнопки экстренного вызова;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние оборудовано, состояние удовлетворительное.

(оборудована / не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;
(обеспечивает / не обеспечивает)

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба организована.
(организована / не организована)

Основные недостатки _____

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации
Приобретены дидактические игры и игрушки на каждую возрастную группу. Сделан тентовый навес на групповом участке группы «Колокольчик»

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) отсутствует.







29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений): _____









30. Заключение комиссии о готовности дошкольной образовательной организации к новому учебному году МБДОУ д/с №38 к новому учебному году готово


Акт составлен 9 числа 08 месяца 2022 года

Председатель комиссии _____ С. В. Филатова

Члены комиссии:

| Место печати | Должность | Подпись | Ф.И.О. |
|---|--|--|--------------------|
|  | Начальник УО |  | Демченко С. Г. |
| | Начальник ОК |  | Михайловская Н. Ю. |
| | Начальник ОФК и С |  | Царенко О. В. |
| | Начальник МКУ «Управление по ЧС» муниципального образования Кавказский район |  | Анохин В. Г. |
| | инспектор по пропаганде ГИБДД ОВД |  | Булгакова Н. А. |

| | | | |
|--|--|--|------------------|
| | главный специалист отдела воспитания и допризывной подготовки УО |  | Великоцкий Г.Н |
| | ведущий специалист отдела общего, дошкольного и дополнительного образования УО |  | Гончарова Е. А. |
| | председатель Кавказской территориальной организации профсоюза работников народного образования |  | Ерко Л. В. |
| | заместитель директора МУП «Комбинат школьного питания» |  | Щербакова Д. А. |
| | дежурный ПЦО отдела вневедомственной охраны филиала ФГКУ "Управление межведомственной охраны войск национальной гвардии России по Краснодарскому краю |  | Калинушкин Д.А. |
| | начальник отдела капитального строительства администрации муниципального образования Кавказский район; |  | Неупокоева Е. В. |
| | главный специалист отдела по физической культуре и спорту администрации м о Кавказский район |  | Исакова А. В. |
| | инженер административно хозяйственного отдела администрации |  | Романенкова В.А. |

| | | | |
|--|---|--|-------------|
| | муниципального образования Кавказский район | | |
| | заместитель начальника отдела культуры администрации муниципального образования Кавказский район; |  | Усова А. А. |