

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  
человека по Краснодарскому краю  
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в  
Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах

г. Кропоткин  
(место составления акта)

« 27 » июня 2017 г.  
(дата составления акта)  
10 час.20 мин.  
(время составления акта)

Акт проверки  
органом государственного контроля (надзора), юридического лица  
№ 261 /265

По адресу: Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, ул. Пролетарская, 118

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю Гречаной Т.В. от 13.06.2017 №265р-20-2017.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении **муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада комбинированного вида №3 города Кропоткин муниципального образования Кавказский район.**

Дата и время проведения проверки:

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. с \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_ продолжительность \_\_\_\_\_


Общая продолжительность проверки (рабочих дней): 10 рабочих дней.

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах

О проведении внеплановой выездной проверки уведомлен копией распоряжения 13.06.2017г.

(заполняется при проведении выездной проверки)

(дата, время)

в 8 час. 35 мин., с копией распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки ознакомлен: Чепова Валерия Александровна, заведующий МБДОУ д/с-к/в №3 

14.06.2017г. в 11 час.30 мин.  
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку:

Сенченко Елена Евгеньевна – заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах.

Малик Наталья Александровна - ведущий специалист – эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевичском и Тбилисском районах.

Козлов Алексей Алексеевич – врач по общей гигиене, Литвиненко Валентина Витальевна – фельдшер-лаборант Гулькевичского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», аттестат аккредитации от 07.09.2015 № RA.RU 710012, выдан Федеральной службой по аккредитации.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указывается (фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ д/с-к/в №3 Чепова Валерия Александровна.

Перед проведением проверки предъявлены служебные удостоверения №497, №803.

**14.06.2017г. с 11 час. 30 мин. до 13 час. 20 мин.** в ходе проведения проверки предписания от 26.10.2016 № 191п-20-2016, от 19.05.2016 № 76п-20-2016 об устранении нарушений обязательных требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях» в части п.п.:

3.8.- покрытие игровых площадок выполнено из песка, что не соответствует гигиеническим требованиям: **не выполнено;**

6.6.- подбор детской мебели в игровых помещениях групповых ячеек (столы, стулья) не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям - проведен с нарушением требований к подбору одной группы мебели с учетом роста детей: во 2-ой младшей группе «Буратино» группа мебели с маркировкой 0 высота (h) стола составляет 460мм, h стула 260мм (при норме h стола 400мм, h стула 220мм), с маркировкой 1 h стола составляет 520мм, h стула 290мм (при норме h стола 460мм, h стула 260мм), в средней группе «Дюймовочка» группа мебели с маркировкой 1 h стола составляет 480мм, h стула 270мм (при норме h стола 400мм, h стула 220мм), с маркировкой 2 h стола составляет 540мм, h стула 290мм (при норме h стола 520мм, h стула 300мм), в логопедической группе «Красная шапочка» группа мебели с маркировкой 2 h стола составляет 570мм, h стула 290мм (при норме h стола 520мм, h стула 300мм), в 1-ой младшей группе «Малышок» группа мебели не промаркирована, высота столов и стульев (h стола составляет 460мм, h стула 270мм) не соответствует требованиям подбора с одной группы мебели: **выполнено;**

6.16.1., 6.16.2., 6.16.3.- в туалетных всех групповых ячеек отсутствуют умывальные раковины для взрослых: **выполнено;**

6.16.3.- туалетная старшей группы «Дюймовочка» не оборудована закрывающимися кабинками: **выполнено;**

9.4.- на момент осуществления мероприятий по контролю отсутствует горячая вода в умывальных раковинах старшей группы «Дюймовочка»: **выполнено;**

13.1. приложение 4 - недостаточно технологического оборудования (столов) в сырьевом цехе, отсутствует моечная ванна для мытья фруктов, отсутствует стеллаж для сушки кухонной посуды: **выполнено;**

13.8.- не оборудован умывальной раковиной сырьевой цех пищеблока: **выполнено;**

13.10.- не соблюдаются требования, предъявляемые к просушиванию и хранению кухонной посуды: просушивание кухонной посуды осуществляется на цельнометаллической полке вертикальными стопками, на решетках под рабочими столами, расположенными на уровне менее 35 см от пола: **выполнено;**

15.5.- примерное меню не соответствует гигиеническим нормативам: допускается повторение одних и тех же блюд в последующие два дня: яйцо присутствует в питании в 1-ый и 3-ий дни, компот из сухофруктов во 2-ой и 4-ый, 8-ой и 10-ый дни, картофельное пюре в 3-ий и 5-ый дни, в примерном меню не приведены ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии с используемыми сборниками рецептур для детского питания, отсутствуют сборники рецептур, на основании которых разработаны технологические карты, вследствие чего нет возможности подтвердить соответствие рецептуры и технологии приготовления блюд: **выполнено;**

27.06.2017г. поступил и рассмотрен с 9 час. 50 мин. до 10 час. 20 мин. протокол лабораторных измерений № 1К.в.-2884/2 от 14.06.2017г., выполненный Гулькевичским филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», установлено: уровни искусственного освещения соответствуют гигиеническим нормативам и составляют при норме 200лк: в приемной и игровой группы «Дюймовочка» - 301лк и 214лк соответственно, в приемной и игровой группы «Буратино» - 412лк и 386лк соответственно,

в игровой группы «Красная шапочка» - 405лк, в игровой группы «Малышок» - 306лк, уровни искусственного освещения не соответствуют гигиеническим нормативам и составляют при норме не менее 200лк: в приемных группы «Колокольчик» - 121лк, группы «Красная шапочка» - 160лк, группы «Малышок» - 165лк.

7.1.- уровни искусственного освещения не соответствуют гигиеническим нормативам и составляют при норме не менее 200лк: в приемной и игровой 1-ой младшей группы «Малышок» 95лк и 116лк соответственно, в приемной и игровой 2-ой младшей группы «Буратино» 92лк и 175 лк соответственно, в приемной старшей группы «Колокольчик» 95лк, в приемной и игровой подготовительной логопедической группы «Красная шапочка» 85лк и 151лк соответственно, в приемной и игровой средней группы «Дюймовочка» 156лк и 145лк соответственно (протокол лабораторных измерений освещённости № 1К.в.- 7437/2 от 20.10.2016г.) – не выполнено в части: уровни искусственного освещения не соответствуют гигиеническим нормативам и составляют при норме не менее 200лк: в приемных группы «Колокольчик» - 121лк, группы «Красная шапочка» - 160лк, группы «Малышок» - 165лк (протокол лабораторных измерений № 1К.в.-2884/2 от 14.06.2017г.)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» в части п.:

3.3.1.- уровни искусственного освещения не соответствуют гигиеническим нормативам и составляют при норме не менее 200лк: в приемной и игровой 1-ой младшей группы «Малышок» 95лк и 116лк соответственно, в приемной и игровой 2-ой младшей группы «Буратино» 92лк и 175 лк соответственно, в приемной старшей группы «Колокольчик» 95лк, в приемной и игровой подготовительной логопедической группы «Красная шапочка» 85лк и 151лк соответственно, в приемной и игровой средней группы «Дюймовочка» 156лк и 145лк соответственно (протокол лабораторных измерений освещённости № 1К.в.- 7437/2 от 20.10.2016г.) – не выполнено в части: уровни искусственного освещения не соответствуют гигиеническим нормативам и составляют при норме не менее 200лк: в приемных: группы «Колокольчик» - 121лк, группы «Красная шапочка» - 160лк, группы «Малышок» - 165лк (протокол лабораторных измерений № 1К.в.-2884/2 от 14.06.2017г.)


•выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний) от 26.10.2016 № 191п-20-2016, от 19.05.2016 № 76п-20-2016 в части: покрытие игровых площадок выполнено из песка, что не соответствует гигиеническим требованиям, уровни искусственного освещения не соответствуют гигиеническим нормативам и составляют при норме не менее 200лк в приемных: группы «Колокольчик» - 121лк, группы «Красная шапочка» - 160лк, группы «Малышок» - 165лк протокол лабораторных измерений № 1К.в.-2884/2 от 14.06.2017г.,

•Ответственным за выявленные нарушения является заведующий МБДОУ д/с-к/в №3 Чепова Валерия Александровна.

•нарушений не выявлено: п.п.6.6., 6.16.1., 6.16.2., 6.16.3., 9.4., 13.1. приложение 4, 13.8., 13.10., 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»;

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена заполняется при проведении выездной проверки):

  
Малик Н.А.  
(подпись проверяющего)

  
Чепова В.А.  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального

контроля отсутствует заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: протокол лабораторных исследований №1К.в.- 2884/2 от 14.06.2017г.,  
объяснение ответственного лица, повторное предписание.

Подписи лиц, проводивших проверку: Сенченко Сенченко Е.Е.

Малик Малик Н.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Чепова Валерия Александровна, заведующий МБДОУ д/с - к/в №3

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«27» июня 2017г.

В. Чепов  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица  
(лиц) проводивших проверку)